


COLLEZIONE
passive 120


il serramento per le case a emissioni zero
the window for zero-emission houses




passive 120 - vista interna / interior view




passive 120 - vista esterna / exterior view




dimensione ingombro nodo centrale 2 ante /
2 wings joint dimension



fermavetro: **light**



fermavetro: **barocco**



fermavetro: **soft**

	passive 120	passive 120
Tipologia / Type	Finestra in legno-alluminio: spessore telaio 107x86 mm (sezione legno 62x62 mm) spessore anta 115x85 mm (sezione legno 68x85 mm)	Wooden-aluminium window: frame thickness 107x86 mm (wood section 62x62 mm) leaf thickness 115x85 mm (wood section 68x85 mm)
Ferramenta / Hardware	Maico Multitrend colore argento, Asse 13	Silver coloured Maico Multitrend, Axis 13
Vetro / Glass system	33.1 af/18/4/18/33.1 af (vetro di sicurezza, doppio stratificato) UNI 7697:2015	33.1 af/18/4/18/33.1 af (double laminated safety glass) UNI 7697:2015
Caratteristiche termiche / Thermal characteristics	Il nostro ufficio tecnico valuta la possibilità di aumentare lo spessore del vetro camera rispetto allo standard	Our technical office evaluates the possibility of increasing the glazing thickness compared to the standard one
	Trasmittanza termica del telaio: Uf = 0,75 W/m ² K (finitura in legno abete) UNI EN 1077-2 Uf = 0,82 W/m ² K (finitura in legno rovere) UNI EN 1077-2	Thermal transmittance of the frame: Uf = 0,75 W/m ² K (fir wood finish) UNI EN 1077-2 Uf = 0,82 W/m ² K (oak wood finish) UNI EN 1077-2
Prestazioni tecniche / Technical performances	Tenuta all'acqua: EN 1027 - UNI EN 12208 Classe 9A Permeabilità all'aria: EN 1026 - UNI EN 12207 Classe 4 Resistenza al vento: EN 12211 - UNI EN 12210 Classe C5 Abbattimento acustico: rif. pag. 70 Prova effettuata su finestra 2 ante: perimetro apribile 6,68 m., superficie totale 1,95 m ²	Water tightness: EN 1027 - UNI EN 12208 Class 9A Air permeability: EN 1026 - UNI EN 12207 Class 4 Wind resistance: EN 12211 - UNI EN 12210 Class C5 Acoustic damping: ref. p. 70 Test conducted on 2-wing window: 6,68 m openable perimeter, 1,95 m ² total surface

	passive 120	passive 120
Verniciatura / Varnishing	Effettuata in tre fasi prima del montaggio ferramenta: 1. applicazione ad immersione nell'impregnante; 2. intermedio a spruzzo; 3. finitura a spruzzo. Tutto il procedimento viene eseguito con prodotti ADLER a base d'acqua ed il serramento è seguito da una garanzia sulla durata della vernice (vedi prospetto illustrativo). Le superfici vengono completamente carteggiate e rifinite a mano in ogni loro parte	Performed in three phases before the hardware is assembled: 1. primer application by immersion; 2. intermediate spray finish; 3. final spray finish. The entire procedure is performed using ADLER water-based products and the framework also carries a warranty regarding the duration of the varnish (see the illustration brochure). All surfaces are completely sanded and finished by hand in all their parts
Incollaggio / Gluing	Nella giunzione vengono usate colle viniliche ad altissima resistenza secondo le norme DIN 68602 gruppo B3	High-resistant vinyl-based glues are used on the joints according to DIN 68602 Group B3 Standards
Assemblaggio / Assembly	Attraverso tenoni a cava aperta a due spine	Using tenons with open cross- section and two dowels
Guarnizione / Gaskets	Tripla, termoacustica, della ditta DEVENTER in PURENE S resistente all'invecchiamento	Triple, thermoacoustic, supplied by DEVENTER in PURENE S which is age-resistant
Gocciolatoio / Drip rail	Integrato nel rivestimento di alluminio esterno per finestre e soglia Maico estensibile a taglio termico in lega di alluminio H. 25 mm per portefinestre	Integrated within the external aluminium cladding for windows and Maico transit threshold with thermal cut in aluminium alloy, H. 25 mm for patio doors